

FLUKE 1508: Multímetro Digital Comprobador de Aislamiento



Descripción

Nombre: MULTIMETRO DIGITAL COMPROBADOR DE AISLAMIENTO **Referencia:** 1508 **Marca:** FLUKE **Rango de voltaje (AC/DC):** 0.1 V a 600.0 V **Especificaciones técnicas de aislamiento**

- **Rango de resistencia:** 0.01 M Ω a 10 G Ω .
- **Voltaje de prueba:** 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V
- **Precisión del voltaje de prueba:** + 20% - 0%
- **Corriente de prueba de cortocircuito:** 1 mA, valor nominal
- **Descarga automática:** Cuando C = 1 μ F o más horas Tiempo de descarga <0,5 S
- **Función de detección de circuito en vivo:** Durante las pruebas antes de la inicialización, si detecta un voltaje superior a 30 V, entonces la prohibición para la prueba.
- **Carga capacitiva máxima:** Se puede operar hasta 1 μ F bajo carga.

Pantalla: Sólo digital **Interfaz:** Chino **Accesorios:** Cables de prueba (rojo y negro), sonda.

Dimensiones: 5.0 x 10.0 x 20.3cm **Precio por:** Unidad **Empaque:** UNIDAD **Manual de usuario:** [Fluke 1508](#) **Especificaciones:** [1508](#) **EAN:** 0095969288682

Información del producto

Descripción: MULTIMETRO DIGITAL COMPROBADOR DE AISLAMIENTO FLUKE Referencia: 1508 con interfaz china. INSULATION TESTER Medidor de aislamiento es compacto, resistente, confiable y fácil de usar. Con sus diversos voltajes de prueba, es ideal para la localización de múltiples tipos de problemas, la puesta en marcha de maquinaria y el mantenimiento preventivo. Sus funciones especiales y sus accesorios, como la sonda remota, ahorran tiempo y dinero a la hora de llevar a cabo las pruebas.

Precio:

SKU: 10-3-12

Categorías: [EQUIPOS DE TRABAJO, PRUEBA Y MEDICION](#), [PROBADORES DE VOLTAJE Y CORRIENTE](#)

Etiquetas: [0095969288682](#), [0100003000012](#), [10-3-12](#), [1508](#), [EQUIPOS DE TRABAJO](#), [FLUKE](#), [MULTIMETRO DIGITAL COMPROBADOR DE AISLAMIENTO](#), [PROBADORES DE VOLTAJE Y](#)





Visita
VICARTECHZ.COM